

Technické údaje

Menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC

Vyhovujú: EN60 669 - 1

Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

Montáž: do inštalčných škatúl typu US68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom prípevňovacích otvorov 60 mm

Pripájacie vodiče: max. 4 mm²

Medzi rámčekmi a krytmi zásuviek a vypínačov sú možné kombinácie farieb. Iné farby pre systém COMBO po dohode s výrobcom. Systém COMBO je možné montovať ako horizontálne, tak aj vertikálne. Pre vertikálnu montáž, použite prosím, montážne krabice so štyroma upínacími miestami.



Farby

- 1 Biela
- 4 Hnedá
- 2 Kapučíno
- 5 Grafit
- 3 Čokoláda

(iné farby, resp. kombinácie rôznych farieb rámčeka a páčky po dohode s výrobcom)

Radenie	Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
1	002730X	Jednopolový spínač	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe
6	002733X	Striedavý prepínač	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe
7	002731X	Viacpolový spínač	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe

Radenie	Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
1/0	002738X	Zapínací tlačidlový ovládač	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe


Radenie	Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
5	002732X	Sériový prepínač	Spínač s držiakom spínača a s krytmi vo farbe
5A	002734X	Viacpolový spínač	Spínač s držiakom spínača a s krytmi vo farbe
5B	002735X	Viacpolový spínač	Spínač s držiakom spínača a s krytmi vo farbe

Radenie	Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
S1	002739X	Jednopolový spínač s orientačnou tlejivkou radenie 1	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe
S6	002740X	Striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou radenie 6	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe











Radenie	Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
S 1/0	002741X	Zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou	Spínač s držiakom spínača a s krytom vo farbe

X - označenie farby

RADENIE



Príklady zapojenia



Technické údaje

Menovité hodnoty: 16 A / 250 V ~

Sieť: TN-C, TN-S

Pripájacie vodiče: Cu - max. 2,5 mm²

Montáž: do inštalačných škatúl typu US68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm

Farby: 1 - Biela, 2 - Kapučíno, 3 - Čokoláda
4 - Hnedá, 5 - Grafit

(iné farby, resp. kombinácie farieb po dohode s výrobcom)



Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
002736X	Domová jedno zásuvka COMBO Francúzska	Strojček zásuvky so strmeňom pre uchytanie + kryt zásuvky vo farbe


Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
002737X	Domová jednozásuvka COMBO SCHUKO	Strojček zásuvky so strmeňom pre uchytanie + kryt zásuvky vo farbe

Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
002742X	Dvojitá zásuvka s pootočením COMBO	Strojček zásuvky so strmeňom pre uchytanie + kryt zásuvky vo farbe


X - označenie farby

Medzi rámčkami a krytmi zásuviek a vypínačov sú možné kombinácie farieb. Iné farby pre systém COMBO po dohode s výrobcom. Systém COMBO je možné montovať ako horizontálne, tak aj vertikálne. Pre vertikálnu montáž, použite prosím ,montážne krabice so štyroma upínacími miestami.


Spínač COMBO




US68




Francúzska zásuvka COMBO




Jednozásuvka COMBO Schuko




Dvožásuvka COMBO




VO68




VS68




Jednorámček COMBO



Dvojrámček COMBO



Trojrámček COMBO



Technické údaje

Menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC

Vyhovujú: EN60 669 - 1


Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

Montáž: do inštalačných škatúl typu US68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm a rozstupom 71 mm

Farby: 1 - Biela, 2 - Kapučíno, 3 - Čokoláda
4 - Hnedá, 5 - Grafit
(iné farby, resp. kombinácie farieb po dohode s výrobcom)

Farby

- 1 Biela
- 4 Hnedá
- 2 Kapučíno
- 5 Grafit
- 3 Čokoláda



Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
197710X	Jednorámček COMBO	Jednorámček vo farbe

Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
197711X	Dvojrámček COMBO	Jednorámček vo farbe

Objednávacie číslo	Názov	Obsah balenia:
197712X	Trojrámček COMBO	Jednorámček vo farbe

X - označenie farby

Medzi rámčekmi a krytmi zásuviek a vypínačov sú možné kombinácie farieb. Iné farby pre systém COMBO po dohode s výrobcom. Systém COMBO je možné montovať ako horizontálne, tak aj vertikálne. Pre vertikálnu montáž, použite prosím, montážne krabice so štyroma upínacími miestami.